


2000M 360度半圆形全景观光电梯



- 完美中轴对称，实现轿厢中心与井道中心重合对称的难题；
- 横档一体弯曲成型，实现高强度、高刚度的稳定结构；
- 控制柜完美内嵌框架，实现控制系统布置标准化和检修便捷化。

2000M 半圆形观光电梯





全新一代半圆形观光别墅电梯



曳引钢带驱动 | 专利双对重平衡结构 | 完美中轴对称设计

2000M 360度半圆形全景观光电梯

• 场景适用
别墅大宅弧形楼梯

• 最小轿厢尺寸
720*1140mm
对应井道：1400mmx1560mm
注：采用自动中分门，开门宽度 600mm

• 最大轿厢尺寸
1120*1340mm
对应井道：1800mmx1900mm
注：采用自动中分门，开门宽度 800mm

• 顶层高度
≥ 2700mm

• 底坑深度
≥ 200mm

• 楼层覆盖
2~6层

• 运行速度
0.4m/s


• 极简主义产品美学
中轴对称设计
360度全景观光
四面通透视野无遮挡



全新一代完美中轴 对称半圆形观光别墅 电梯解决方案


- 独创的专利双对重平衡结构
- 上下运行平稳舒适无噪音
- 厅门、轿门、轿厢、铝合金井道完美中轴对称
- 极致严谨的美学设计
- 大宅弧形楼梯的最佳搭档

最小轿厢尺寸




半圆形轿厢


最大轿厢尺寸



半圆形轿厢



方形轿厢



方形轿厢


一体式高强度铝合金钢化玻璃井道




独创一体成型圆弧横档设计，非分段式拼接。



防积尘踢脚线设计，与各楼层完美无缝衔接。



井道侧板配备安全钢化玻璃，可选透明或灰色玻璃。



高强度螺栓

使用全部都是螺栓性能等级 8.8 级以上，材质为低碳合金钢或中碳钢经热处理的高强度螺栓。

精选工业级 6 系铝合金材料

自主研发设计上百款专利铝型材模具。高精度进口设备加工处理，衔接精准，严丝合缝，工业级铝合金作为承重支撑，可承受高强度碰撞，坚固耐用，与建筑同寿命。



一体式全铝井道安装现场

无切割，无电焊，无胶水，无油漆，快速安装，完美交付一步到位。

轿厢选型



标配轿厢

外呼选型



HWL-414 (标配)
黑色钢化玻璃机械按键



HWL-422 (选配)
黑色钢化玻璃机械按键



HWL-407 (选配)
黑色钢化玻璃触摸式按键




HWL-424 (选配)


5大定制级 铝合金井道涂装配色方案

采用源自荷兰的全球涂料领导者品牌 AkzoNobel 阿克苏诺贝尔高级粉末喷涂工艺 铝合金表面拥有细腻柔和的哑光磨砂质感 减少室内光污染，营造健康自然的家居环境


安全钢化玻璃选型



601 透明玻璃



602 灰色玻璃



516 冰川白



513 幻影黑



515 沙漠金



512 大地棕



511 星云灰

简约集成化轿顶轿底结构设计

弧形观光钢化玻璃

一体式全高机械按键操纵箱

定制高端大理石地板

选配轿厢