

HOMEWAY
弘威电梯



官方抖音号



官方网站



官方公众号

【抖音/小红书/微信公众号/视频号】
搜索关注@弘威电梯，了解更多内容

宁波弘威电梯有限公司
NINGBO HOMEWAY ELEVATOR CO.,LTD.

地址：宁波市海曙区鄞县大道208号
电话：0574-88236092
网址：www.homewaylift.com

24小时服务热线

400-9988-608

本书为一般信息类出版物，我们保留随时更改产品设计和说明的权利。
本书的任何字句，无论其字面意思或含义，对于任何产品及产品的用途和质量，或者任何购销合同条款的表述与更改均不承担任何责任。
由于印刷工艺的限制，实际加工的颜色可能与本册略有不同之处，最终造型可根据实际材料和色样决定。

2024年版



3000
SERIES

3000系列曳引钢带观光电梯

270°·一览无界人居

HOME AND TECHNOLOGY

BOUNDLESS

家与科技 · 漫无边际

高级不止流于表面的外观之美
更是核心科技承载的满分幸福



3000-1
轿厢平台式



3000-2
三力平衡式轿厢平台



3000-3
三力平衡式观光电梯(有轿门)



1500m²超大展厅



弘威智造工厂

HOMEWAY

全场景 全尺寸



全面产品矩阵

- 涵盖各种使用场景的家用电梯产品
产品远销海内外几十个国家

毗邻宁波机场

- 弘威电梯地理位置优越，
交通四通八达

强大研发实力

- 校企合作，整合宁波大学、
中国地质大学等优质资源
实现自主创新

优秀专家团队

- 拥有长期合作的浙江省突出贡献
中青年专家1名、洪堡学者1名、博士2名
并配备高级工程师及技术管理团队20多名

13000+

- 弘威智造工厂面积超13000m²

1500+

- 弘威拥有1500m²超大展厅
其中13台动态电梯均可试乘体验

创新型电梯品牌

弘威电梯迄今已取得38项有效专利
其中包括3项授权发明专利和25项实用新型专利
并获得特种设备制造许可证

INNOVATIVE ELEVATOR BRAND

38 ^项 有效专利

3 ^项 发明专利

25 ^项 实用新型专利



270°全景观光

3000-1

打造极致通透空间

270° full-view sight-seeing
It creates a transparent space

海平面观光，带来绝妙的视觉体验
集成化设计，所有部件隐身于井道内部
极限空间，完美融入各种装修风格





3000-1系列轿厢选型 ▶

270°观光，定制美好墅居生活。

HWJ-781

吊顶：铝合金围边，亚克力发光板
轿壁：高品质岩板（寒江雪），安全钢化玻璃
扶手：无
地板：与轿壁材质等同



HWJ-781



HWJ-782

HWJ-782

吊顶：铝合金围边，亚克力发光板
轿壁：高品质岩板（暮雪），安全钢化玻璃
扶手：无
地板：与轿壁材质等同

HWJ-783

吊顶：铝合金围边，皮革，灯带，筒灯
轿壁：高品质岩板（苏克力拿铁），安全钢化玻璃
扶手：无
地板：与轿壁材质等同



HWJ-783



HWJ-784

HWJ-784

吊顶：铝合金围边，水波纹板，灯带
轿壁：高品质岩板（宝格丽蓝），安全钢化玻璃
扶手：无
地板：与轿壁材质等同

3000-2

三力平衡结构 诠释实用主义美学

Three-force balancing structure
It deducts the practical aesthetics

三力平衡让安全稳定一步到位
极高空间利用率呈现舒展的内部空间
轿厢音响打造视觉和听觉全方位盛宴





3000-2系列轿厢选型 ▶


270°观光，定制美好墅居生活。

HWJ-785

吊顶：铝合金围边，亚克力发光板
轿壁：高品质岩板（暮雪），安全钢化玻璃
扶手：一体式扶手操纵箱
地板：与轿壁材质等同



HWJ-785




HWJ-786

HWJ-786

吊顶：铝合金围边，亚克力发光板
轿壁：高品质岩板（宝格丽蓝），安全钢化玻璃
扶手：一体式扶手操纵箱
地板：与轿壁材质等同

HWJ-787

吊顶：铝合金围边，星空顶，灯带
轿壁：高品质岩板（芬迪灰），安全钢化玻璃
扶手：一体式扶手操纵箱
地板：与轿壁材质等同



HWJ-787



HWJ-788

HWJ-788

吊顶：铝合金围边，水波纹板，灯带
轿壁：高品质岩板（苏克力拿铁），安全钢化玻璃
扶手：一体式扶手操纵箱
地板：与轿壁材质等同

3000-3

空间位置灵活 全场景、全尺寸覆盖

Flexible space position
Full-scene, full-size coverage

灵活开门方式满足多种房型需求
迎宾踏板带来温馨的归家体验
宽阔空间奢享豪华墅居



迎宾踏板



3000-3系列轿厢选型

270°观光，定制美好墅居生活。

HWJ-789

吊顶：铝合金围边，亚克力发光板
轿壁：高品质岩板（芬迪灰），安全钢化玻璃
扶手：无
地板：与轿壁材质等同



HWJ-789



HWJ-790

HWJ-790


吊顶：铝合金围边，亚克力发光板
轿壁：高品质岩板（宝格丽蓝），安全钢化玻璃
扶手：无
地板：与轿壁材质等同

HWJ-791

吊顶：铝合金围边，星空顶，灯带
轿壁：高品质岩板（阿玛尼米杏），安全钢化玻璃
扶手：一体式扶手操纵箱
地板：与轿壁材质等同



HWJ-791



HWJ-792

HWJ-792


吊顶：铝合金围边，水波纹板，灯带
轿壁：高品质岩板（寒江雪），安全钢化玻璃
扶手：一体式扶手操纵箱
地板：与轿壁材质等同

智能交互 体验至上

人体工学设计，打造手眼舒适区
智能语音呼梯，人性化交互体验
154束红外光幕，构筑乘梯安全墙
融合创新，赋能墅居生活感官新体验



INTELLECTUAL INTERCOURSE
EXPERIENCE SUPREME



极简框架 颜值一眼心动

Concise framework
Eye-catching attraction

极致简约的视觉造型
以简单流利的笔触
为居家生活增添一丝趣味
表达化繁为简的生活态度

一体式高强度铝合金井道

□ 在安全考量上精益求精，任意房屋结构均可灵活安装。

极窄边框设计

□ 让乘梯空间更宽敞明亮，营造清晰轮廓感和高级氛围感。

大面积钢化夹胶玻璃

□ 减少玻璃破碎意外发生，带来强烈的视觉冲击。



色彩升华 赋予居家新灵感

6大色系，甄选全球涂料领导者品牌荷兰AkzoNobel阿克苏诺贝尔高级粉末喷涂工艺
打造空气清新感，实现“闻得到的安全”

配备安全钢化玻璃

- 具有强力抗冲击性能
- 具有破碎时的安全性能



HWF-601
透白(标配)



HWF-602
灰玻



HWE-516

● 冰川白



HWE-513

● 幻影黑



HWE-511

● 星云灰



HWE-515

● 沙漠金



HWE-512

● 大地棕



HWE-517

● 落霞红(选配)

DOOR OPENING METHOD



解锁多元化开门方式

中分、旁开、自动平开门、手动平开门独特定制，
更体现人性化的设计考量。



中分门

旁开门

自动平开门

手动平开门

外观设计专利证书



天然工艺 心驰神往 ▶

超薄石材演绎自然肌理，是大理石横截的纹路，是浓淡相宜的泼墨画，还是烟气缠绵如影随形，总有一款与您心灵相应。



HWY-901
暮雪



HWY-902
阿玛尼米杏



HWY-903
寒江雪



HWY-904
苏克力拿铁



HWY-905
芬迪灰



HWY-906
宝格丽蓝

背板选择方案

BACKBOARD SELECTION PLANS

CEILING SELECTION

吊顶选型

流星闪耀，悦目繁星，为空间带来浪漫、高级的氛围。



HWD-130

铝合金围边、亚克力发光板



HWD-133

铝合金围边、亚克力发光板




HWD-131(选配)

铝合金围边、星空顶、灯带



HWD-132(选配)

铝合金围边、星空顶、灯带




HWD-138

铝合金围边、水波纹板、灯带



HWD-136

铝合金围边、皮革、灯带、筒灯



3型

7型

9型

24型

注：3000-1默认为直角，编号+Z

注：含皮革吊顶，皮革颜色可选。

HWC-409-03
一体式机械按钮操纵箱
简易操控 一目了然

操纵箱选型 ▶

智能人机，操控自如，畅享用户的体验乐趣。



智慧人机 极简享受——屏幕操纵箱 (HWC-401)



人体工学 体验升级——扶手式操纵箱 (HWC-406)

外呼选型 >

个性化设计，打造简洁易辨的外观，细腻舒适的触感。

OUTER-CALLING SELECTION



HWL-424 (选配)



HWL-401



HWL-405B



HWL-422



HWL-423



地板选型 ▶

让脚步触达之地，皆有温暖，方寸空间，进退自如。

FLOOR SELECTION

编织地毯 (标配)



HWB-301



HWB-302



HWB-303

3000-1系列



产品规格及土建参数表

驱动系统及结构形式

全球主流曳引钢带驱动 / 专利背包架平衡结构

场景适用

复式 / 叠墅 / 联排 / 自建房

最小井道尺寸

830*920mm

注：以上尺寸已包含铝合金框架井道

最小顶层高度

2400mm

最小底坑深度

100mm

楼层覆盖

2~6层

运行速度

0.3m/s


极简主义产品美学

无可视运行部件 / 无可视连接螺栓 / 无可视井道线缆 / 三面通透视野无遮挡


非标设计

扁平型井道 / 狭长型井道 / 90度直角开门

对重后置



对重侧置



3000-2系列



产品规格及土建参数表

驱动系统及结构形式

全球主流曳引钢带驱动 / 三力平衡结构

场景适用

复式 / 叠墅 / 联排 / 自建房

最大井道尺寸

1430*1620mm

(宽x深/后对重)

最小顶层高度

2700mm

1620*1430mm

(宽x深/侧对重)

最小底坑深度

100mm

楼层覆盖

2~6层

运行速度

0.3m/s


极简主义产品美学

无可视连接螺栓 / 无可视井道线缆 / 三面通透视野无遮挡


非标设计

扁平型井道 / 狭长型井道 / 90度直角开门

对重后置



对重侧置



3000-3系列



产品规格及土建参数表

驱动系统及结构形式

全球主流曳引钢带驱动 / 三力平衡结构

场景适用

联排 / 独栋 / 自建房

最小顶层高度

2700mm

最小底坑深度

150mm

楼层覆盖

2~7层


运行速度

0.4m/s


极简主义产品美学

无可视连接螺栓
无可视井道线缆
三面通透视野无遮挡

侧对重(只能中分)



后对重(中分)



后对重(旁开)

