




ELEMENTAL
CHLORINE
FREE
GUARANTEED
无氯



蒂升电梯(中国)

上海市松江工业区佘山分区勋业路2号
电话: +86 21 5707 6888
传真: +86 21 3701 0633

免责声明:

本宣传手册中列出的所有产品参数及装饰设计等内容均为本手册印刷之时的实时情况,蒂升电梯中国区有权视需要且不时根据实际生产情形修订相关内容,产品相关技术参数、功能以实体店现场介绍为准。
请您在购买我们的产品时接洽您当地蒂升电梯的授权经销商,蒂升电梯中国区保留对本手册内容的唯一解释权。

安达@家 别墅电梯 2024/12

安达@家

enta villa别墅电梯

科技成就艺术 彰显品质生活

MOVE BEYOND

纯正德国技术
缔造品质时光

安达回家

依托传承百年的德国工程技术,再度定义高端别墅电梯,为您的梦想居所缔造安全、便捷、舒适的乘梯体验。



蒂升原厂设计制造 纯正德国品质

核心参数




≤0.4m/s



≤18m




320/400kg



“小”井道，“大”空间






精简设计的电梯设备空间布置方案,在同等的技术方案前提下对电梯运行的井道空间尺寸的要求达到行业领先水平,释放更大家用空间。



舒适耐用 德国品质

对重侧和轿厢侧全部采用实心导轨配备滚轮导靴,确保电梯平稳运行。即使长期使用,导轨也不需要润滑。保证井道干净整洁的同时也避免了用油带来的安全隐患。

TKE原厂门系统,稳定可靠。



“无底坑”设计

创新“无底坑”设计,采用超浅底坑专利技术。底坑最小深度仅需6厘米,相当于2枚1元硬币的直径,电梯入口与装修后地面齐平。电梯布置灵活,无需下挖土建即可调整位置。

铝合金框架 井道

凭借严谨的工程设计,新的铝合金框架井道易于安装,可根据您的需求调整电梯的位置。进一步节省了时间和成本。为您设计家居空间提供更大的灵活性。

由TKE原创设计,更有多重框架颜色和围壁材质,打造专属您的别墅电梯。

最大高度12m;
用料扎实,运行稳定、安全;
模块化安装;
多种框架颜色&围壁材质;



石墨黑



珍珠金



信号白



白铝灰



默享静时光

TKE原厂设计及制造的永磁同步曳引机，配置专利静音制动器，运行安静，平稳。

超“迷你”控制柜内置于井道设计，节省井道，同时极致静音。
控制系统采用STO技术原理设计，消除电流和开关吸合地声音。
专利EBF电磁封星技术，安全防护无死角。

曳引机双芯制动专利技术

制动器全天候实时监测

曳引机可靠性动作测试大于500万次

开关门红外多重安全防护机制

.....

经国家权威的认证机构检验认证，带来极尽安全的乘梯保护



安达@家

E2

请选择你想要乘梯的楼层

1 2 3

呼梯

轿厢照明开

轿厢风扇开

音乐

遥控

状态

家庭

用户

安享心无忧

方便省心, 一呼即应

标配物联网功能, 帮助您全天候关注电梯运行状态; 基于您的电梯实际使用数据, 提供精准的电梯保养; 电梯故障时会自动启动困人预警功能扫描轿厢, 一旦发现有乘客被困, 系统会自动发送呼救信号。

安行每一天

多种安全防护功能，
24小时持续保护您与家人的安全。





停电无忧 应急电源

在遇到停电情况时，电梯的应急电源依然能低速将轿厢移动至最近楼层并打开厅门，让用户尽快离开电梯。大大减少了业主被困时的等待时间，降低用户焦虑，提升安全感。



智能呼救 一键呼叫

轿顶安装有红外传感器，当电梯于非门区发生故障停止，致使乘客被困轿厢时，网关可自动检测到这一情况。此时，会通过轿厢对讲播放安抚语音，提示乘客按下报警按钮（即一键报警功能）。若乘客在一定时长后仍未进行报警操作，则自动启动一键报警功能。





平稳舒适、低噪音
滚轮导靴

乘客不再因为电梯的颠簸而感到不适，无论是站立还是倚靠在轿壁，都能享受平稳的运行。
滚轮导靴可以确保噪音更小，使运行的电梯更加安静，为乘客乘梯时带来宁静的氛围。



防止夹人、便捷出入
高灵敏光幕门


光幕时刻守护乘客的进出安全，能够精确地检测到电梯门之间的任何障碍物，无论是手指、包裹，都能被迅速感知并阻止电梯门关闭，有效避免了夹人事故的发生。当双手提满物品或者推着婴儿车时，无需刻意用身体去阻挡电梯门，光幕会自动感应并保持开门状态，轻松地进出电梯。


紧跟潮流趋势的 别墅轿厢装潢设计

根据不同别墅装修风格, 我们有丰富的轿厢装潢选择, 覆盖欧式、中式、简约等, 满足客户不同需求。



轿厢装潢全景展示





“静庭”

CT-5V

部件	描述
轿顶 & 可视面材质	砂面不锈钢镀玫瑰金
吊顶 & 材质	映辉S1-C7 镜面不锈钢镀玫瑰金
侧壁	精砂不锈钢镀玫瑰金/纳米
前壁 & 门 & 门套	精砂不锈钢镀玫瑰金/纳米
后壁	镜面不锈钢镀玫瑰金 + 两侧暗藏灯带 + 两侧精砂不锈钢镀玫瑰金/纳米 + LED灯带
地板	YH-MF0003 爱马仕灰大理石

*本手册中轿厢效果图仅供参考, 材质及颜色以实物为准。

“顺轩”

CT-6V


部件	描述
轿顶 & 可视面材质	砂面不锈钢 + 灯带
吊顶 & 材质	阡陌CL2V 砂面不锈钢+灯带
侧壁	砂面不锈钢镀黑钛/纳米
前壁 & 门 & 门套	砂面不锈钢镀黑钛/纳米
后壁	砂面不锈钢镀黑钛/纳米 +长虹玻璃
地板	YH-MF0004 深色仿石文大理石



“修竹阁”

MF-1V

部件	描述
轿顶 & 可视面材质	喷涂钢板RAL7035
吊顶 & 材质	映辉S1-C7 砂面不锈钢
侧壁	精砂不锈钢/纳米 镜面不锈钢 钢板贴膜胡桃木FW03
前壁 & 门 & 门套	精砂不锈钢/纳米
后壁	精砂不锈钢/纳米 钢板贴膜胡桃木FW03
地板	YH-MF0001爵士白大理石
扶手	THL01 砂面不锈钢, 暗藏灯带




*本手册中轿厢效果图仅供参考, 材质及颜色以实物为准。

“秀园”

CT-4V

部件	描述
轿顶 & 可视面材质	砂面不锈钢镀香槟金
吊顶 & 材质	映辉S1-C7 镜面不锈钢镀香槟金
侧壁	精砂不锈钢镀香槟金/纳米 镜面不锈钢镀黑钛
前壁 & 门 & 门套	镜面不锈钢镀香槟金
后壁	镜面不锈钢镀黑钛 精砂不锈钢镀香槟金/纳米
地板	YH-MF0005奥特曼灰大理石
扶手	THL01 发纹不锈钢镀黑钛, 暗藏灯带





“中阁”


CT-7V

部件	描述
轿顶 & 可视面材质	钢板喷涂RAL7035
吊顶 & 材质	皓耀S3-C2 砂面不锈钢SUS304 + 亚克力板
侧壁	精砂不锈钢/纳米
前壁 & 门 & 门套	精砂不锈钢/纳米
后壁	精砂不锈钢/纳米 +RAL9003 +LED灯
地板	YH-MF0002 保加利亚灰大理石

“恒常”

CS5

部件	描述
轿顶 & 可视面材质	发纹不锈钢
吊顶 & 材质	光晕S2-C8 镜面不锈钢 + LED线灯
侧壁	精砂不锈钢/纳米
前壁 & 门 & 门套	精砂不锈钢/纳米
后壁	精砂不锈钢/纳米
地板	YH-MF0002 保加利亚灰大理石




*本手册中轿厢效果图仅供参考, 材质及颜色以实物为准。

“华园”

LUXURY GARDEN


部件	描述
轿顶 & 可视面材质	喷涂钢板RAL7035
吊顶 & 材质	映辉S1-C7 镜面不锈钢镀古铜
侧壁	镜面不锈钢镀古铜 + 钢板贴膜荔枝皮纹
前壁 & 门 & 门套	镜面不锈钢镀古铜
后壁	镜面不锈钢镀古铜 + 钢板贴膜荔枝皮纹
地板	PVC 俄塞罗瓦




“馨园”

NOBEL GARDEN

部件	描述
轿顶 & 可视面材质	钢板喷涂 RAL7035 /发纹不锈钢
吊顶 & 材质	莹耀S3-C1 发纹不锈钢 + 亚克力板
侧壁	镜面不锈钢镀黑钛 + 钢板贴膜橡木
前壁 & 门 & 门套	砂面不锈钢镀黑钛
后壁	镜面不锈钢镀黑钛 + 砂面不锈钢
地板	PVC 交响诗前奏曲



*本手册中轿厢效果图仅供参考, 材质及颜色以实物为准。



“溯亭”

ORIGIN PAVILION


部件	描述
轿顶 & 可视面材质	PL01 钢板喷涂 RAL9003
侧壁	砂面不锈钢镀香槟金 + 钢板贴膜黑檀木
前壁 & 门 & 门套	砂面不锈钢镀香槟金
后壁	钢板贴膜黑檀木 + 钢板贴膜橡木
地板	PVC 超技练习曲 + 暴风雨

*本手册中轿厢效果图仅供参考, 材质及颜色以实物为准。

“欧庭”

EURO YARD

部件	描述
轿顶 & 可视面材质	钢板喷涂 RAL9003 /发纹不锈钢
吊顶 & 材质	翠晶S2-C2 喷涂钢板 RAL9003
侧壁	镜面不锈钢镀钛金 (图案P036) + 钢板贴膜汉白玉石纹
前壁 & 门 & 门套	和纹不锈钢镀钛金
后壁	镜面不锈钢镀钛金 (图案P036)
地板	PVC 巴洛克



“山水亭”

LANDSCAPE PAVILION


部件	描述
轿顶 & 可视面材质	钢板喷涂RAL7035
吊顶 & 材质	透映S4-C1 RAL8017 喷涂钢管 + 镜面不锈钢 + 透光板
侧壁	镜面不锈钢 + 钢板贴膜黑檀木
前壁 & 门 & 门套	镜面不锈钢
后壁	UV 打印山水画
地板	PVC 轩窗



“观光”

PANO S-1

部件	描述
轿顶 & 可视面材质	PL01 钢板喷涂 RAL7035
侧壁	发纹不锈钢+玻璃
前壁	发纹不锈钢
轿门	玻璃
后壁	玻璃 + 发纹不锈钢边框
地板	PVC(CFL010)



*本手册中轿厢效果图仅供参考, 材质及颜色以实物为准。



“轻奢橙”


LUXURIOUS ORANGE



部件	描述
轿顶 & 可视面材质	镜面不锈钢镀古铜
吊顶 & 材质	粼辉S1-C5 发纹不锈钢镀古铜边框 + PC板 + 波纹板
侧壁	钢板喷涂白底冰花橙
前壁 & 门 & 门套	发纹不锈钢镀古铜
后壁	钢板喷涂白底冰花橙
地板	PVC 钢琴协奏曲

“梦幻紫”

FANTASY PURPLE




部件	描述
轿顶 & 可视面材质	镜面不锈钢
吊顶 & 材质	粼辉S1-C5 发纹不锈钢边框 + PC板 + 波纹板
侧壁	钢板喷涂白底冰花紫
前壁 & 门 & 门套	镜面不锈钢
后壁	钢板喷涂白底冰花紫
地板	PVC 钢琴协奏曲



*本手册中轿厢效果图仅供参考, 材质及颜色以实物为准。

“浪漫粉”

PINK




部件	描述
轿顶 & 可视面材质	镜面不锈钢
吊顶 & 材质	粼辉S1-C5 发纹不锈钢边框 + PC板 + 波纹板
侧壁	钢板喷涂白底冰花粉
前壁 & 门 & 门套	镜面不锈钢
后壁	钢板喷涂白底冰花粉
地板	PVC 钢琴协奏曲



“透爽青”

CYAN




部件	描述
轿顶 & 可视面材质	镜面不锈钢
吊顶 & 材质	粼辉S1-C5 发纹不锈钢边框 + PC板 + 波纹板
侧壁	钢板喷涂白底冰花青
前壁 & 门 & 门套	镜面不锈钢
后壁	钢板喷涂白底冰花青
地板	PVC 钢琴协奏曲



“华贵金”

GOLDEN




部件	描述
轿顶 & 可视面材质	镜面不锈钢
吊顶 & 材质	粼辉S1-C5 发纹不锈钢边框 + PC板 + 波纹板
侧壁	钢板喷涂白底冰花金
前壁 & 门 & 门套	和纹不锈钢镀钛金
后壁	钢板喷涂白底冰花金
地板	PVC 钢琴协奏曲



“低调银”

SILVER




部件	描述
轿顶 & 可视面材质	镜面不锈钢
吊顶 & 材质	粼辉S1-C5 发纹不锈钢边框 + PC板 + 波纹板
侧壁	钢板喷涂白底冰花银
前壁 & 门 & 门套	镜面不锈钢
后壁	钢板喷涂白底冰花银
地板	PVC 钢琴协奏曲




*本手册中轿厢效果图仅供参考, 材质及颜色以实物为准。

CS2-1B



部件	描述
轿顶 & 可视面材质	PL01
吊顶 & 材质	喷涂钢板RAL1015
侧壁	喷涂钢板RAL1015
前壁 & 门 & 门套	喷涂钢板RAL1015
后壁	喷涂钢板RAL1015
地板	PVC (CFL010)



人机界面

标配

型号名称 CV4D-A32M
 显示方式 白色LED
 面板材质 发纹不锈钢
 按钮类型 方形MT42, 发白光



标配

型号名称 LB5D-A3
 面板材质 发纹不锈钢
 按钮类型 方形MT42, 发白光




标配

型号名称 CV4E-A32M
 显示方式 白色LED
 面板材质 发纹不锈钢
 按钮类型 方形MT42, 发白光



选配

面板材质 可选发纹不锈钢镀钛金
 另可选发纹不锈钢镀香槟金
 另可选发纹不锈钢镀古铜
 另可选发纹不锈钢镀黑钛
 按钮类型 方形MT42, 发白光
 另可选圆形AN180, 发白光
 按钮均可支持盲文



选配

显示方式 白色LED
 面板材质 可选发纹不锈钢镀钛金
 另可选发纹不锈钢镀香槟金
 另可选发纹不锈钢镀古铜
 另可选发纹不锈钢镀黑钛
 按钮类型 方形MT42, 发白光
 另可选圆形AN180, 发白光
 按钮均可支持盲文

选配

型号名称 CV4H-8
 显示方式 彩色液晶屏
 面板材质 钢化玻璃
 按钮类型 触摸式按钮




选配

型号名称 LS5H-1K
 显示方式 白色点阵
 面板材质 钢化玻璃
 按钮类型 触摸式按钮



CS3-1B



部件	描述
轿顶 & 可视面材质	PL01
吊顶 & 材质	喷涂钢板RAL7035
侧壁	发纹不锈钢
前壁 & 门 & 门套	发纹不锈钢
后壁	发纹不锈钢
地板	PVC (CFL010)



*本手册中轿厢效果图仅供参考, 材质及颜色以实物为准。

人机界面

选配

型号名称 CV4I-9
面板材质 13.3英寸触摸屏



选配

型号名称 CV4K-9
面板材质 13.3英寸触摸屏



选配

型号名称 LS5F-6
显示方式 白色LED
面板材质 钢化玻璃
按钮类型 触摸式按钮



选配

型号名称 LS5G-6
显示方式 白色LED
面板材质 钢化玻璃
按钮类型 触摸式按钮



选配

型号名称 CV4J-9
面板材质 13.3英寸触摸屏



选配

型号名称 CV4L-9
面板材质 13.3英寸触摸屏



选配

型号名称 LS5F-6F
显示方式 TKE彩膜LED
面板材质 钢化玻璃
按钮类型 触摸式按钮



选配

型号名称 LS5G-6F
显示方式 TKE彩膜LED
面板材质 钢化玻璃
按钮类型 触摸式按钮



选配

型号名称 CV4G-2F
显示方式 TKE彩膜LED
面板材质 钢化玻璃
按钮类型 触摸式按钮



选配

型号名称 CV4G-2M
显示方式 白色LED
面板材质 钢化玻璃
按钮类型 触摸式按钮



圆形童锁锁梯



方形童锁锁梯



选配

型号名称 CV4F-2F
显示方式 TKE彩膜LED
面板材质 钢化玻璃
按钮类型 触摸式按钮



选配

型号名称 CV4F-2M
显示方式 白色LED
面板材质 钢化玻璃
按钮类型 触摸式按钮



型号名称 AN730(脚踢按钮)
面板材质 发纹不锈钢
按钮材质 发纹不锈钢



可选吊顶



S1-C5 粼辉



S3-C1 莹耀



S4-C1 透映



S2-C2 翠晶



S1-C7 映辉



PL01*
*PL01在观光梯配置时为2个筒灯



CL2V 阡陌



S2-C8 光晕



S3-C2 皓耀

可选扶手



TFH01




TRH01




TSF01

可选地板



YH-MF0004
深色仿石文大理石



YH-MF0002
保加利亚灰大理石



YH-MF0001
爵士白大理石



YH-MF0003
爱马仕灰大理石



YH-MF0005
奥特曼灰大理石




PVC 巴洛克




PVC(CFL010)



PVC 交响诗前奏曲



PVC 轩窗



PVC 超技练习曲
+ 暴风雨



PVC 钢琴协奏曲



PVC 俄塞罗瓦

厅门材质



发纹不锈钢



发纹不锈钢镀古铜




钛金和纹不锈钢



镜面不锈钢镀古铜



镜面不锈钢



玻璃+铝合金边框



喷涂 RAL1015



砂面不锈钢
镀香槟金



砂面不锈钢
镀黑钛

用户须知

工作环境要求

- 家用电梯仅供单一家庭使用,安装地点应位于公众无法进入的区域:单一家庭是由该电梯产权人的家庭成员所构成,其家庭成员包括配偶、父母、子女以及其他共同生活的近亲属。如果家庭成员以外的人员需要临时使用时,乘坐人应获得电梯产权人同意并在充分了解该电梯的使用操作后才能使用,但该电梯在任何时候都不得作为公众电梯使用。

井道土建要求

- 建筑物中,要求井道有助于防止火焰蔓延,该电梯井道应由无孔的墙,底板和顶板完全封闭起来。只允许有下述开口:
 - a. 层门开口;
 - b. 通往井道的通道门,安全门以及检修门的开口;
 - c. 火灾情况下,排除气体与烟雾的排气孔;
 - d. 通风孔;
 - e. 井道与机房或与滑轮间必要的功能性开口。
- 电梯井道不应用于电梯以外的其他用途,也不应设置非电梯用的线槽,电缆或装置。但可以设置:
 - a. 该空间的空调或采暖设备,但不包括以蒸汽和高压水加热的采暖设备;
 - b. 火灾探测器和灭火器,具有高的动作温度,适用于电气设备,有一定的稳定期且有防意外碰撞的合适的保护。
- 采用膨胀螺栓安装电梯导轨支架、厅门门头、地坎托架、以及底坑内的部件时,应满足下列要求:
 - a. 混凝土墙或底坑地面应坚固结实,其混凝土抗压强度不低于C30;
 - b. 混凝土墙或底坑地面的厚度应在150mm以上;
- 底坑的地面应能承受每根导轨、每个缓冲器的作用力,具体要求见土建图。
- 底坑底部应光滑平整,底坑不得作为积水坑使用。在安装竣工后,底坑不得漏水和渗水。
- 井道最好不设置在人们能到达的空间上面。如果轿厢或对重之下确有人们能到达的空间存在,底坑的底面应至少按5000N/m²荷载设计,且对重应装设安全钳。

其他

- 电梯不应紧邻卧室布置。受条件限制紧邻卧室布置时,需采取有效的隔声和减振措施。

安心维保 服务贴心

全方位的服务网络

遍布全国的售前、售中和售后服务网络
定期电话回访, 提升客户满意度

高素养服务团队

标准服务流程
专业的客户服务团队
注重客户隐私

快速的故障响应

7*24小时响应急修
快速到达现场, 排除故障


安全保障, 无忧用梯

预警用梯风险, 保障家庭安全
针对性的保险保障




您的全球城市 交通领导者

我们是蒂升电梯，通过传承百年的德国工程技术跻身于全球领先电梯公司的行列。良好的城市交通可以减少拥堵、环境污染、运输压力和能源消耗。我们创新、高效和可靠的乘客运输系统是城市实现良好交通的关键。无论是建造全新的先进系统，还是对现有系统进行现代化改造，我们的产品都能提供重要的能源和时间效率。



产品技术信息



请扫描下方二维码,获取更多关于 安达@家 电梯产品技术信息



技术规格



功能表

您的创新技术合作伙伴

电梯和自动扶梯的维护

客户遍布国家

1,500,000 100+

员工

50,000+

客户服务

网点

24/7 1,000+

服务技术人员

24,000+


全国经典案例



广东·广州



山西·大同




江苏·无锡



辽宁·大连



山西·太原



辽宁·大连



北京




广东·惠州



山东·济南



江苏·南通



北京