


「  
enta300  
创造无限可能  
」

蒂升电梯，  
上下求索，塑造  
城市交通未来。



# 您的全球城市交通领导者

我们是全球领先的电梯公司。

良好的城市交通可以减少拥堵、环境污染、运输压力和能源消耗。我们创新、高效和可靠的乘客运输系统是城市实现良好交通的关键。无论是建造全新的先进系统，还是对现有系统进行现代化改造，我们的产品都能提供重要的能源和时间效率。

## 蒂升电梯(中国)

蒂升电梯源自具有两百多年历史的德国蒂森克虏伯集团。

自1995年进入中国，随着业务和生产能力的快速增长，我们现在全国有约10000名员工，三个生产基地，公司产品包括客用及货用电梯、自动扶梯、自动人行道，并为各种产品提供量身定制的服务方案。

依靠密集的分公司、办事处网络、技术雄厚的本地化工厂和全球技术服务中心，蒂升电梯为所有的产品系列提供新梯安装、更新改造和维保服务。我们始终致力于成为客户至上的电梯和自动扶梯解决方案供应商。随时随地，无处不在。





## enta300 创造无限可能

enta300是一款高端定制化乘客电梯。满足严苛的安全和质量标准，为客户精心打造独一无二的定制化解决方案，使产品设计和功能成为无限可能。




### 奠定格局

享誉世界的德国技术实力。



### 创造非凡

致力于楼宇优异表现。



### 颠覆体验

引领潮流的定制设计，卓越的运行舒适感。

#### 无机房产品适用范围


- 额定速度  $\leq 3.0\text{m/s}$
- 额定载重  $\leq 5000\text{kg}$

#### 产品适用建筑类型

- 公建项目
- 医院
- 购物中心
- 酒店
- 机场
- 商业综合体

# 奠定格局


享誉世界的德国技术实力。



凭借先进的技术和工艺，客户始终相信蒂升电梯。

## 耐用

- 曳引机采用高品质轴承，强度高、轴负载能力强、运行可靠耐用、使用寿命长。



## 可靠

- 具备更高的防尘防水等级，另有进口光幕，多重门区保护系统可选，确保针对不同的使用环境都能正常可靠的工作。
- 专利的防扒门设计，确保门系统可靠运行。
- 可提供不锈钢地坎，提供更高强度，能够轻松应对高客流的使用状况。

# 创造非凡

致力于楼宇优异表现。



## EPD环境产品声明\*，成就绿色建筑

蒂升电梯是首家拥有EPD声明的电梯制造商。  
enta300在设计之初就考虑到生命周期中产品对环境的影响，是一款关注可持续发展的产品。

- 碳排放
- 能源消耗
- 材料内容
- 回收性

\* 独立第三方验证的、国际认可的绿色建筑认证。

## 绿色认证，提升楼宇档次

enta300在产品设计中融入绿色节能理念，有助于楼宇获得LEED或BREEAM等权威绿色楼宇认证。

- 降低楼宇日常运营成本
- 提升楼宇品牌价值
- 带来更多的商业价值回报





## 颠覆体验

引领潮流的定制设计，卓越的运行舒适感。



### 柔和照明，阔静自然

轿厢照明对于轿内环境的氛围至关重要，明亮而柔和的LED灯照明带给您恬静自然的美妙享受。



### 隔音设计，惬意宁静

进口碟式抱闸，独有的静音设计，可靠而平稳；可选静音接触器，可显著降低噪音，给您安静的乘坐体验。



### 智能到站钟，清晰语音提醒

在厅站呼梯盒内设置音效，提示电梯到站，电梯上行或下行到站可选择不同音效，采用智能音效模式时，不同时间段可自动切换不同音效及音量大小。



### 空气净化，清新舒适

过滤轿厢空气，去除空气中的有害物质，使轿厢空气干净清新；采用双重过滤网及纳米光触媒技术（紫外线），杀菌可达99%。



### 多媒体液晶显示，给您视觉上的享受

在轿厢操纵箱面板上设置大尺寸的多媒体液晶显示器，显示日期、时间、当前轿厢的楼层位置和运行方向的信息、赏心悦目的影像播放，让您拥有惬意的旅程。

# 一站式定制化装潢方案



轿厢装潢全景展示

## 01 服务有我,需求所至

设计师团队上门和客户面对面沟通,明确把握每一个客户的需求,我们主动、快捷、高效只为让客户满意。



## 02 设计团队,尽善尽美

设计从建筑风格角度细致考量,赋予轿厢每一处细节情感,定义电梯与建筑与生俱来的融合美。



## 03 多样材质,任你挑选

丰富的材质选择,适合不同场所,满足生活多样化需求。



## 05 匠心独运,品质管控

我们专注、坚守,在突破中超越自我,以技术的精度完善电梯速度,成就建筑的高度。



## 06 专业能力,精细安装

具备专业的工程知识和能力,先进的安装检测工具,实现现场安装。



## 04 定制方案,一丝不苟

你无我有,你有我优。蒂升电梯资深设计团队为客户提供装潢设计方案,定制轿厢装潢风格。



# 当代经典

## CONTEMPORARY



### CT-21

- 吊顶 雪映型
- 轿顶 钢板喷涂(RAL7035)
- 后壁 发纹不锈钢+镜面不锈钢
- 侧壁 发纹不锈钢
- 前壁 发纹不锈钢
- 轿门 发纹不锈钢
- 地板 PVC拼花(TB6013+TB8937)
- 推荐扶手 TSF01发纹不锈钢圆形扶手




### CT-22

- 吊顶 莲花型
- 轿顶 钢板喷涂(RAL7035)
- 后壁 发纹不锈钢+镜面蚀刻局部拉丝处理
- 侧壁 发纹不锈钢+镜面不锈钢
- 前壁 发纹不锈钢
- 轿门 发纹不锈钢
- 地板 印刷PVC
- 推荐扶手 TSF01发纹不锈钢圆形扶手

注：样本所载的轿厢效果图是基于1600kg载重规格制作。  
本手册中产品效果图仅供参考，应以实物为准。


# 当代经典

## CONTEMPORARY



### CT-23

- 吊顶 雅怡型
- 轿顶 钢板喷涂(RAL7035)
- 后壁 发纹不锈钢+发纹不锈钢蚀刻P024  
+安全夹胶背漆玻璃
- 侧壁 发纹不锈钢+发纹不锈钢蚀刻P024  
+安全夹胶背漆玻璃
- 前壁 发纹不锈钢
- 轿门 发纹不锈钢
- 地板 PVC拼花(TB302+H260)
- 推荐扶手 TSF08发纹不锈钢扁平扶手  
(两端圆弧)




### Pano S-7A

- 吊顶 雅怡型
- 轿顶 钢板喷涂(RAL7035)
- 后壁 发纹不锈钢+安全夹胶玻璃
- 侧壁 发纹不锈钢+安全夹胶玻璃
- 前壁 发纹不锈钢
- 轿门 发纹不锈钢+安全夹胶玻璃
- 地板 浅米黄色大理石(客户自理)
- 推荐扶手 TSF01发纹不锈钢圆形扶手

注：样本所载的轿厢效果图是基于1600kg载重规格制作。  
本手册中产品效果图仅供参考，应以实物为准。


# 复古优雅

## HERITAGE REFINED



### HR-21

- 吊顶 醇美型
- 轿顶 钢板喷涂(RAL9003)
- 后壁 木纹贴面W04+强化烤漆玻璃RAL1035+镜面不锈钢镀黑钛压条
- 侧壁 发纹不锈钢+木纹贴面W04+镜面不锈钢镀黑钛压条
- 前壁 发纹不锈钢
- 轿门 发纹不锈钢
- 地板 PVC拼花(TB302+TB8937)
- 推荐扶手 TSF01发纹不锈钢圆形扶手



### HR-22

- 吊顶 H10
- 轿顶 银色亚光贴膜
- 后壁 木纹贴面W01+镜面不锈钢
- 侧壁 木纹贴面W01+镜面不锈钢
- 前壁 和纹不锈钢镀古铜
- 轿门 和纹不锈钢镀古铜
- 地板 大理石(客户自理)

注：样本所载的轿厢效果图是基于1600kg载重规格制作。  
本手册中产品效果图仅供参考，应以实物为准。

# 个性时尚 STYLISH



## ST-21

吊顶 晴朗型  
轿顶 钢板喷涂(RAL9003)  
后壁 木纹贴面W02+镜面不锈钢+镜面不锈钢  
镀黑钛压条  
侧壁 钢板烤漆RAL9003+木纹贴面W02  
+镜面不锈钢镀黑钛压条  
前壁 发纹不锈钢  
轿门 发纹不锈钢  
地板 PVC拼花(TB302+TB6013)  
推荐扶手 TSF01发纹不锈钢圆形扶手



## ST-22

吊顶 G10  
轿顶 发纹不锈钢镀黑钛  
后壁 中间超白背漆玉砂钢化玻璃RAL9003  
+两侧砂面不锈钢镀黑钛  
侧壁 发纹不锈钢镀古铜+砂面不锈钢镀黑钛  
前壁 发纹不锈钢镀古铜  
轿门 发纹不锈钢镀古铜  
地板 大理石(客户自理)  
推荐扶手 TFH01透明亚克力扶手

注：样本所载的轿厢效果图是基于1600kg载重规格制作。  
本手册中产品效果图仅供参考，应以实物为准。

# 轿厢操纵箱

## 标配

型号名称 CR3A-C32M  
显示方式 白色LED  
按钮类型 STEP C, 发白光

## 选配

显示方式 可选白色LED  
另可选7.6英寸黑白段码LCD  
按钮类型 可选STEP C, 发白光  
另可选BA21G, 发白光

\* 以上为前壁整体式COP



CR3A-C32M



CR3A-C34N

## 选配

显示方式 可选白色LED  
另可选5.7英寸黑白段码LCD  
另可选7.6英寸黑白段码LCD

按钮类型 可选MT42, 发白光  
另可选AN180, 发白光  
另可选BA21G, 发白光  
另可选STEP C, 发白光

\* 以上为全高一体式COP



CF3A-A32M



CF3A-A34N

注:操作面板因楼层配置、功能配置的不同会略有差异。  
本手册中产品效果图仅供参考,应以实物为准。

# 召唤箱

## 标配

型号名称 LS4A-C33M  
 显示方式 白色LED  
 按钮类型 STEP C, 发白光



LS4A-C33M

## 选配

显示方式 可选白色LED  
 另可选4.3英寸黑白段码LCD

按钮类型 STEP C, 发白光

\* 以上为4A系列外呼



LD4A-C33M



LI4A-3M



LB4A-C3

## 选配


显示方式 可选白色LED  
 另可选4.3英寸黑白段码LCD

按钮类型 可选MT42, 发白光  
 另可选AN180, 发白光  
 另可选BA21G, 发白光


\* 以上为2A系列外呼



LS2A-A33M



LD2A-A33M



LI2A-3M



LB2A-A3

## 消防员开关

FS1A  
 FS4A

\* FS1A搭配2A系列, FS4A搭配4A系列



FS1A



FS4A

注:操作面板因楼层配置、功能配置的不同会略有差异。  
 本手册中产品效果图仅供参考,应以实物为准。

# 可选到站灯



HL101



HL102



HL103




HL104



HL105



HL106



HL107

\* 客户可自行选择发光色,具体方案请咨询蒂升电梯当地分公司

注:本手册中产品效果图仅供参考,应以实物为准。

# 可选扶手

TSF01

发纹不锈钢圆形扶手



TSF08

发纹不锈钢扁平扶手  
(两端圆弧)



TFH01

透明亚克力扶手



\* 以上扶手均为选配。

注：本手册中产品效果图仅供参考，应以实物为准。

# 产品技术信息



请扫描下方二维码可获得更多关于enta300产品技术信息。



电气功能表



技术规格表

# 您的创新技术 合作伙伴

电梯和自动扶梯的维护

客户遍布国家

1,500,000 100+

员工

50,000+

客户服务

网点

24/7 1,000+

服务技术人员

25,000+



欢迎扫码了解更多详情

## 蒂升电梯(中国)

上海市松江工业区佘山分区勋业路2号

<https://tkelevator.com.cn>

电话:+86 21 5707 6888

传真:+86 21 3701 0633

### 免责声明:

本宣传手册中列出的产品技术参数均为本手册印刷之时的实时数据,蒂升电梯(中国)有权视需要且不时根据实际生产情形修订产品相关的技术参数、功能、文字描述或增加其他信息、数据。本手册所载效果图仅供参考,最终以实物为准。请联系您所在地或就近的蒂升电梯(中国)有限公司之销售分公司了解最新产品信息。蒂升电梯(中国)保留对本手册内容的唯一解释权。