

XIZI 西子电梯

i520 Pro II

启明-Pro II 家用电梯

MAKE A HAPPY PROMISE TO MY HOME

MAKE A HAPPY PROMISE TO MY HOME

XIZI2312



西子电梯科技有限公司

XIZI ELEVATOR CO.,LTD.

地址/中国·杭州市临安经济开发区科技大道2329号


Add/NO.2329 Science and Technology Ave.,

Lin'an Economic Development Zone, Hangzhou, China

www.xizielelevator.com

☎:400-826-1112

本书为一般信息印刷品(印刷时间:202312),我们保留随时更改产品技术和说明的权利。样本内容仅供参考,实际以双方合同约定及实物为准。



前言

西子电梯科技有限公司是一家集研发、制造、销售、安装及售后服务为一体的综合型电梯制造企业,拥有技术研发中心、智能制造中心、质量检测中心三大平台,始终坚守“为建筑交通创造无限可能”的企业使命。

Xizi Elevator Technology Co., Ltd. is a comprehensive elevator manufacturing enterprise integrating R&D, manufacturing, sales, installation and after-sales service. It has three platforms: technology R&D center, intelligent manufacturing center and quality inspection center. possible" corporate mission.

ARTISTIC AESTHETICS A 艺术美学

对美，千人亦有千万种解读
美于灵感，直扣心门，在千万解读中焕发新生

我们洞悉空间美学，探索人与空间的交互关系
在有限的空间中展现无限的美学艺术

i520 Pro II
把美学和艺术
融入方寸之间
贯穿生活出行之中
让您在拥有舒适乘梯体验之余
与科技邂逅，与艺术相遇



STANDARD OPTIONAL 标准可选轿厢



型号:U-CR223

前壁：发纹不锈钢
吊顶：方圆顶
侧壁：侧后镜面不锈钢+木纹艺术板
后壁：两侧镜面不锈钢+木纹艺术板
踢脚线：踢脚线(无光黑)+迎宾灯
地坪：白色大理石
推荐轿门：发纹不锈钢




型号:U-CR225

前壁：发纹不锈钢
吊顶：方圆顶
侧壁：侧后镜面不锈钢+木纹艺术板
后壁：两侧镜面不锈钢+木纹艺术板
扶手：镜面不锈钢
地坪：白色大理石
推荐轿门：发纹不锈钢



STANDARD OPTIONAL

标准可选轿厢



型号:U-CR224

- 前壁:发纹不锈钢
- 吊顶:方圆顶
- 侧壁:侧后镜面不锈钢+木纹艺术板
- 后壁:两侧镜面不锈钢+木纹艺术板+暗藏灯带
- 地坪:米黄色大理石
- 推荐轿门:发纹不锈钢



型号:U-CR202

- 前壁:发纹不锈钢
- 吊顶:上层顶喷粉钢板(月牙白)+暖光暗藏灯带+喷粉钢板框架(月牙白)+射灯
- 侧壁:发纹不锈钢
- 后壁:发纹不锈钢
- 地坪:地毯
- 推荐轿门:发纹不锈钢




INTERFACE

人机产品



U-CF3000-A(标配)

*可选配机械按钮。



U-CF3000-B

COP(标配)
型号: U-CF3000
显示器: 4.3寸TFT液晶显示器
按钮: 触摸按钮
面板: 玻璃面板



U-CF3001-A



U-CF3001-B

*可选配机械按钮。

COP
型号: U-CF3001
显示器: 4.3寸TFT液晶显示器
按钮: 触摸按钮
面板: 金属边框+玻璃面板




TL-200-A



TL-200-D

LOP(标配)
型号: TL-200
显示器: LED段码
按钮: 微动按钮
面板: 玻璃面板



TL-400N-A



TL-400N-B

LOP
型号: TL-400N
显示器: LED段码
按钮: 触摸按钮
面板: 磨砂玻璃面板



U-ZW2300-A




U-ZW2300-B

LOP
型号: U-ZW2300
显示器: 4.3寸LED段码显示器
按钮: BR36F
面板: 亚克力+不锈钢壳体


标准可选地坪:



U-FL101
(地毯)



U-FL102
(地毯)



U-FL103
(拼接PVC)

标准可选吊顶:



U-CL122(一体式)
喷粉钢板(珠光银)+筒灯



U-CL123-1(一体式)
发纹不锈钢+平板灯




U-CL300(分体式)
喷粉钢板框架(月牙白)+青铜
色不锈钢边框+暗藏灯带+筒灯

MODERN STYLE
现代风



型号:U-CR208-1

前壁:发纹不锈钢镀古铜
吊顶:上层吊顶喷粉钢板(月牙白)+暖光暗藏灯带+喷粉钢板框架(月牙白)+射灯
侧壁:木纹艺术钢板+镜面不锈钢镀古铜+镜面不锈钢镀古铜嵌条
后壁:喷砂不锈钢镀古铜+镜面不锈钢镀古铜+暗藏灯带
扶手:发纹不锈钢镀古铜
地坪:大理石
推荐轿门:发纹不锈钢镀古铜



型号:U-CR219-1

前壁:发纹不锈钢镀玫瑰金
吊顶:上层吊顶喷粉钢板(月牙白)+暖光暗藏灯带+喷粉钢板框架+射灯
侧壁:贴膜钢板+镜面不锈钢镀玫瑰金嵌条
后壁:贴膜钢板+镜面不锈钢镀玫瑰金嵌条+镜面不锈钢蚀刻镀玫瑰金
地坪:PVC(仿大理石)
推荐轿门:发纹不锈钢镀玫瑰金



SIMPLE STYLE
简约风



型号:U-CR212

- 前壁: 喷砂不锈钢镀青铜
- 吊顶: 上层顶喷砂钢板(珍珠白)+喷砂不锈钢镀青铜框架+镜面陶瓷白贴面+暗藏灯带
- 侧壁: 镜面不锈钢镀青铜+喷砂不锈钢镀青铜装饰条+布纹装饰板
- 后壁: 镜面不锈钢镀青铜+ 喷砂不锈钢镀青铜装饰条+布纹装饰板
- 地坪: 大理石
- 踢脚线: 喷砂不锈钢镀青铜+迎宾灯
- 推荐轿门: 喷砂不锈钢镀青铜



型号:U-CR205

- 前壁: 发纹不锈钢镀古铜
- 吊顶: 上层顶喷粉钢板(珍珠白)+发纹不锈钢镀古铜框架+仿透光云石打印亚克力+暗藏灯带
- 侧壁: 发纹不锈钢镀古铜嵌条框架+贴膜艺术板(陶瓷镜面白)+防火木饰面
- 后壁: 发纹不锈钢镀古铜嵌条框架+贴膜艺术板(陶瓷镜面白)
- 地坪: 大理石拼花
- 扶手: 发纹不锈钢镀古铜圆管扶手
- 推荐轿门: 发纹不锈钢镀古铜



*本页图片仅供参考, 具体以实物为准。

AFFORDABLE LUXURY
轻奢风



型号:U-CR228

前壁:苹果砂不锈钢镀钛黑

吊顶:星空顶

侧壁:苹果砂不锈钢+烤漆玻璃(亚黑)

后壁:烤漆玻璃(亚黑)+苹果砂不锈钢框架+烤漆
玻璃(暖白)+暗藏苹果砂扶手+暗藏灯带

踢脚线:苹果砂不锈钢+迎宾灯

地坪:大理石

推荐轿门:苹果砂不锈钢镀钛黑



AFFORDABLE LUXURY

轻奢风



型号:U-CR226

前壁:发纹不锈钢镀青铜
吊顶:镜面不锈钢镀青铜框架+暗藏灯带+筒灯
侧壁:皮纹硬包+发纹不锈钢镀青铜嵌条
后壁:发纹不锈钢镀青铜装饰条+皮纹硬包+暗藏灯带
踢脚线:发纹不锈钢镀青铜
地坪:大理石
推荐轿门:发纹不锈钢镀青铜



型号:U-CR227

前壁:镜面不锈钢镀玫瑰金
吊顶:镜面不锈钢镀玫瑰金框架+透光亚克力
侧壁:皮革硬包+镜面不锈钢镀玫瑰金嵌条+镜面
不锈钢镀玫瑰金
后壁:皮革硬包+镜面不锈钢镀玫瑰金嵌条+装饰
灯具
踢脚线:镜面不锈钢镀玫瑰金嵌条+暗藏灯带
地坪:大理石
推荐轿门:镜面不锈钢镀玫瑰金



INTERFACE


人机产品



COP
型号: U-CY1800
显示器: 7寸TFT竖显-如影
按钮: BR34G
安装位置: 侧置
面板材质: 同所在轿壁材质一致



COP
型号: U-CY2700
显示器: 7寸TFT竖显-如影
按钮: BR36E
安装位置: 前置
面板材质: 同所在轿壁材质一致



COP
型号: U-CF3700
显示器: 10.1寸TFT液晶触摸显示器
按钮: 虚拟+触摸按钮

COP



LOP
型号: U-ZW4200
显示器: 4.3寸LED段码显示器
按钮: 触摸按钮
面板: 玻璃面板+铝合金喷砂壳体



LOP
型号: U-ZW4100
按钮: 机械按钮
面板: 黑色玻璃+铝合金喷砂壳体



LOP
型号: TL-500
面板: TFT液晶触摸显示器

LOP

极简风
MINIMALIST STYLE



型号:U-CR161



型号:U-CR162



型号:U-CR201



型号:U-CR204


*图片仅供参考,具体以实物为准。

新中式
NEW CHINESE STYLE


型号:U-CR213



型号:U-CR217



型号:U-CR218



型号:U-CR219



*图片仅供参考,具体以实物为准。



Hall door selection
厅门优选

厅门类型可选:



中分门(标配)




旁开门



中分双折门

蚀刻厅门(仅适用于中分门):



U-D030

材质:古铜发纹不锈钢蚀刻



U-D031

材质:香槟金发纹蚀刻



U-D033

材质:玫瑰金发纹蚀刻



U-D034

材质:青铜镜面蚀刻

B EXCLUSIVE CONFIGURATION 尊享配置

控制柜

安装方式
标准侧面壁挂式安装, 可选择嵌入式安装。



提升空间利用率
体积小巧, 安装便利, 提升空间利用率。

节能环保
待机耗电量低, 节能环保。

舒适尊享
配置无接触器技术, 享受沉浸式乘梯体验。

节能主机

高效节能
采用低功率主机, 低待机功耗, 较大程度的实现了节能。



空间优化
配置新款稀土永磁同步无齿轮节能主机, 主机体积比普通主机减小70%-80%。

运行稳定
主机曳引轮采用弧形剖面设计, 轮辐表面镀层处理, 使电梯运行更稳定。

复合钢带



高科技、新型耐磨材料聚氨酯包裹钢丝绳, 省去油脂润滑, 寿命更长, 绿色环保。


绝对位置控制系统 (标配)



更美观 减少平层开关、强减开关、支架、撞弓等部件, 井道更加美观;

更精准 控制更加精准平稳, 控制精度达到0.0625mm; 速度检测精度达0.025m/s;

C COMFORT AND ENJOYMENT 舒适尊享



轿内自救功能 (标配)

当电梯出现特定故障, 乘客被困轿厢时, 可通过操纵箱操作实现就近平层开门。




操纵箱功能 (选配)

- VIP楼层服务功能
- 连接WIFI天气实时更新
- DIY音乐及壁纸

ARD

ARD停电应急救援功能 (标配)

内置锂电池, 有效解决停电应急救援需求。



外召功能 (选配)

- 童锁功能
- 语音呼梯功能
- 自动锁梯功能

童锁功能

呵护快乐成长

We pay attention to the happiness by child protective lock



D SCIENTIFIC AND WISDOM 科技智慧

小i管家,
尽在空中,
让出行更方便、安心

小i管家

召修
维保
紧急救援

视频互动*

安全卫士

健康状态

健康管家

开/关门
开门保持
锁梯
楼层登记
风扇
警铃*
照明

智能控制

手机呼梯

备注:*为选配,更多功能请咨询销售人员

E PERSONAL TAILOR 私人定制

专属定制

定制服务展现了客户与工匠大师之间的非凡合作。
定制设想始于简单的设计，
它超越时间的限制，
拥有挣脱传统束缚的力量，缔造出毫不妥协的非凡体验。
整个过程满足客户的意愿，
将所有灵感和要求都变成现实，
打造出一台专属于您的电梯。

一、专属设计

该服务旨在打造您理想中的专属电梯，
您可从现在就开始创建自己独特的风格标准。
结合家居风格，为您量身定制。

二、铝合金框架定制


可结合您的家居风格，
个性化定制框架颜色以及工艺。

三、尊享空间

将井道空间与建筑有机结合，优化空间，
提高了井道和轿厢面积利用率，在有限的建筑空间中，
创造无限的可能。

四、安装

精选家用梯安装队伍配置专业的管理团队，
为您提供VIP全方位解决方案。



The entire elevator menu

整梯功能表

- 标准配置
- 选择配置

功能名称 Function	功能描述 description	备注 Note
自救平层运行	当电梯处于非检修状态下,且未停在平层区,此时只要符合起动的安全要求,电梯将自动以慢速运行至最近平层区,然后开门。	●
紧急救援运行	对于人力操作提升装有额定载重量的轿厢所需力大于400N的电梯驱动主机,设置紧急电动运行开关及操作,以替代手动盘车装置。	●
一键求救功能	通过操纵箱上通话按钮,对控制柜对讲主机进行呼叫,当无应答时,对讲主机将自动向依次设置好的3组电话号码(或手机)进行拨号,直到接通为止。	●
停电应急自动平层	当由于楼房停电导致运行中的轿厢不在门区而困人时,停电应急平层装置就会启动,驱动电梯就近低速运行到门区开门放人。	●
小i管家	通过物联网关控制系统,实现对电梯的远程梯控、状态监控、音视频通话、报修及救援等功能。	●
轿内自主救援功能	乘客被困轿厢时,若电梯故障为可恢复的故障且不影响电梯安全运行的情况下,乘客可同时按下最高层和最底层按钮并保持10秒以上,此时电梯可暂时屏蔽故障,自动运行至平层位置,开门放人,电梯锁定。	●
童锁功能	外招具有密码设置和锁梯功能,预防儿童操作电梯,避免危险发生	○
绝对值位置系统	控制柜可配置绝对位置系统,可大幅减少井道部件,优化井道空间	●
VIP楼层服务功能	对指定楼层设置密码之后,若要登记该楼层,需先输入密码后才可登记成功	○

更多功能请咨询销售人员

·西子科技家用别墅梯·




一屏尽览


信息尽在掌握

Civil engineering map

i520 Pro II 土建图对重后置旁开门




i520 Pro II 土建图对重后置中分门



Civil engineering map

i520 Pro II 土建图对重侧置旁开门



i520 Pro II 土建图对重侧置中分门

