


西子电梯更新改造市场优势

省时 · 省力 · 省心 · 低扰

- 99%土建适配
- 12%+成本优化
- 10天高效焕新
- ≤60dB低扰施工

6大部件全自制，整梯部件自制率超90%



一站式服务平台



5S施工标准



XIZI 西子电梯

UN-Victor系列

Ultra焕新乘客电梯

【民族品牌先行者】

40+年历史沉淀

关于西子电梯

西子电梯科技有限公司，是一家集研发、制造、销售、安装及售后服务为一体的综合型电梯制造企业。公司沿袭XIZI西子®品牌四十余年，拥有雄厚的研发实力和完善的产品体系，不断坚持自主创新，持续深耕国内市场，拓宽海外市场，积极创建与发展全球营销服务网络体系，致力于为广大客户提供更加专业的技术、产品和服务。

总投资	覆盖国家和地区
8.1亿+	70+
辅以两大制造工厂	制造资质
40万m ²	A1

西子电梯城市更新改造

西子电梯凭借专业技术为众多重点项目提供优质服务，包括重庆白鹤梁水下博物馆、上海外滩国际大楼、上海交通大学与同济大学、上海仁济医院、丽水市中医院、杭州龙禧大酒店、杭州都市枫林小区，并成功完成杭州首个整小区电梯更新改造项目——筑境花园等更新工程，以安全高效的解决方案助力城市品质升级。



西子电梯科技有限公司
地址：中国·杭州市临安经济开发区科技大道2329号
网址：<https://www.xizelevator.com>

联系人：_____ 联系电话：_____

本折页为一般信息印刷品（版本2025年8月第一版2025年8月第一次印刷），我们保留随时更改产品技术和说明的权力。内容仅供参考，实际以双方合同约定及实物为准。



更新改造视频号



企业微信公众号

Ultra焕新乘客电梯

UN-Victor系列Ultra焕新乘客电梯全面适配市场主流梯型改造需求,具备舒适、安全静音、外形美观等特点,全面升级您的乘梯体验。

高效稳定 乘梯体验全面升级

更高效

PM无齿轮主机比传统有齿轮主机效率高40%以上。

更可靠

稀土永磁同步电机采用耐高温稀土材料,并设置电机过热保护装置,确保电机不消磁。双组制动器,反应灵敏,制动力大,确保运行安全。

更舒适

自研编码器,采用高精度传感技术,实现毫米级控制精度,使电梯以平滑的速度曲线运行。

安全无忧 强度全面升级

加厚轿体——轿壁、轿门、层门板公称厚度1.5mm,抗冲击更耐用

强化导轨——轿厢侧更新导轨的配置为T89/B以上规格(≤630kg的电梯不适用)

可靠保障——钢丝绳10年质保承诺,安全更省心

材质升级——全金属反绳轮+油压缓冲器,杜绝高分子材料老化失效风险

金属配重——轿厢配重+对重块,更耐久、更安全

减振静音 舒适全面升级

主机底座减振——高减振性阻尼材料,降低源头振动

轿顶减振——三重缓冲设计,过滤垂直振动

承重梁减振——弹性支撑结构,吸收传导噪音

轿底减振——悬浮装置,减少水平晃动

降噪表现

检测项目	国家标准	ULTRA	优势说明
机房噪声	≤80dB(A)	≤78dB(A)	主机运行更安静
轿内噪声	≤55dB(A)	≤52dB(A)	交谈更清晰
轿内振动Z轴(A95)	≤20	≤12	平稳性提升
顶层厅外噪声	≤65dB(A)(无机房)	≤60dB(A)	候梯环境更舒适

美学甄选 轿厢装潢全面升级

轿厢装潢



*效果图仅供参考,具体以实物为准

操纵箱




U-CY100(标配)

U-CY4100

U-CY4300

召唤盒



U-ZW7400(标配)

U-ZW7300

U-ZW3410系列

显示器



*效果图仅供参考,具体以实物为准

智慧功能

人脸识别

语音控制

电动车检测系统

能量反馈节能柜

全球鹰物联网

*更多功能请咨询销售人员

手势呼梯

ARD停电应急救援

四合一智慧梯控

目的层派梯系统

全球鹰物联网



*更多方案请咨询销售人员

焕新方案

整梯置换

改造方案 整梯置换

基础保留

改造方案(保留件)

保留导轨相关 保留导轨及支架 仅保留导轨(支架需投产)

保留承重梁相关 保留承重梁

保留对重装置相关 整体保留 仅保留对重块

其余保留(更换对重上梁及对重轮组件)

其余保留(更换对重轮组件)

保留厅门装置相关 整体保留 保留小门套

部件焕新

部件焕新(更换件)

曳引系统 整体更换(主机+所有绳轮+钢丝绳) 仅更换主机

控制系统 整体更换(控制柜+电气全套) 仅更换控制柜

门机系统 整体更换(门机+控制器+门板) 仅更换门机及门机控制器

XIZI 西子电梯

UN-Victor系列
ULTRA焕新乘客电梯



